

Manual de acceso acensExchange 2007 mediante POP3 para Outlook 2003 y 2007

14/08/2009



A continuación se detallan los pasos de configuración de su cuenta acensExhange 2007 para acceso mediante POP3 en su Outlook 2003. Esta misma configuración es la que debemos seguir para Outlook 2007.

1. Diríjase a Inicio \rightarrow Panel de Control \rightarrow Correo.





2. Haga click en Mostrar perfiles \rightarrow en Agregar y dele un nombre al perfil.

Configuración de correo - Outlook	
Cuentas de correo electrónico	
Configurar cuentas de correo electrónico y Cuentas de directorios.	e correo electrónico
Archivos de datos	
Cambiar la configuración de los archivos que Outlook usa para almacenar mensajes de correo electrónico y documentos.	ivos de datos
Perfiles	
Configurar varios perfiles de cuentas de correo electrónico y archivos de datos. Normalmente, sólo se necesita uno.	strar per <u>f</u> iles
	Cerrar
Correo	
General	
En este equipo se han configurado los siguientes perfiles:	
Agregar Quitar Propiedades Copiar	
Al iniciar Microsoft Office Outlook, utilice el siguiente perfil:	
Solicitar un perfil	
C Usar siempre este perfil	
Outlook	
Aceptar Cancelar Apligar	



Nuevo perfil	
Crear perfil nuevo	Aceptar
<u>N</u> ombre del perfil:	Cancelar
carlos@he2007.es	

3. Active la casilla "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico"





4. Elija la opción "POP3"

Cuentas de correo electrónico
Tipo de servidor Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.
 Servidor de Microsoft Exchange Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos. POP3 Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo. IMAP Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón. HTP Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón. Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón. Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Cancelar

5. En la ventana de configuración de cuenta debe introducir los parámetros de su correo y hacer click en "Mas configuraciones":

Nombre: Nombre que desea que aparezca en sus correos Dirección: <u>sucuenta@sudominio.es</u> Servidor de correo entrante: mail.he2007.es Servidor de correo saliente: mail.he2007.es Nombre de usuario: <u>sucuenta@sudominio.es</u> Contraseña: su contraseña



Cuentas de correo	electrónico		
Configuración de correo electrónico de Internet (POP3) Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.			
Información sobre	el usuario	Información del servidor	
S <u>u</u> nombre:	carlos	S <u>e</u> rvidor de correo entrante (POP3):	mail.he2007.es
Dirección de correo electrónico:	carlos@he2007.es	Servid <u>o</u> r de correo saliente (SMTP):	mail.he2007.es
Información de ini	cio de sesión	Probar configuración	
No <u>m</u> bre de usuario:	carlos@he2007.es	Después de rellenar la información de le recomendamos que pruebe su cuent	esta pantalla, ta haciendo clic
Contra <u>s</u> eña:	****	en el boton. (Requiere conexión de re	a)
	<u>R</u> ecordar contraseña	Probar configuración de la cuenta	
Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)			Más <u>c</u> onfiguraciones
		< <u>A</u> trás	Siguien <u>t</u> e > Cancelar

6. En "General "escriba el nombre que quiera darle a la cuenta.

Configuración de correo electrónico de Internet	×		
General Servidor de salida Conexión Avanzadas			
Cuenta de correo	-		
Escriba el <u>n</u> ombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo: "Trabajo" o "Servidor de Microsoft Mail"			
carlos@he2007.es			
Otra información sobre el usuario	-		
⊆ompañía:	1		
Co <u>r</u> reo electrónico de respuesta:	ī.		
Aceptar Cancela	r		



7. En servidor de salida, marque la casilla "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación"

Configur	ación de correo	electrónico de Internet	×
General	Servidor de salida	Conexión Avanzadas	
Mi se	rvidor de salida (SM1	P) requiere autenticación	
	țtilizar la misma config	guración que mi servidor de correo de entrada	
	niciar sesión utilizand	0	
D	Jombre de usuario:		
9	ontraseña:		
		✓ <u>R</u> ecordar contraseña	
	Requerir Autentic	ación de contraseña segura (S <u>P</u> A)	
01	niciar sesión en el sei	rvidor de correo de entrada antes de enviar correo	
Ŭ	-		
		Aceptar Cancela	ır



8. En "Avanzadas" activar las casillas "Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)".

En "Servidor de salida SMTP" introducir el valor: 587 y en: "Usar el siguiente tipo de conexión cifrada" seleccionar del combo la opción: "Automático" tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Configuración de correo electrónico de Internet	×
General Servidor de salida Conexión Avanzadas	
General Servidor de salida Conexion Avalizadas Números de puerto del servidor Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados Image: Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL) Servidor de salida (SMTP): Image: Este servidor de salida (SMTP): Usar el siguiente tipo de gonexión cifrada: Autom. Tiempo de espera del servidor Corto Image: Largo 1 minuto Entrega Image: Dejar una copia de los mensajes en el servidor Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'	
	incelar



9. Haga click en el botón "Aceptar", volverá a la ventana de configuración de cuenta y pulse el botón "siguiente" y después finalizará la configuración

Cuentas de correo	electrónico			×
Configuración de correo electrónico de Internet (POP3) Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.				
Información sobre	e el usuario	Información del servidor		
S <u>u</u> nombre:	carlos	S <u>e</u> rvidor de correo entrante (POP3):	mail.he2007.es	
Dirección de correo electrónico:	carlos@he2007.es	Servid <u>o</u> r de correo saliente (SMTP):	mail.he2007.es	
Información de ini	cio de sesión	Probar configuración		
No <u>m</u> bre de usuario:	carlos@he2007.es	Después de rellenar la información de le recomendamos que pruebe su cuent	esta pantalla, ta haciendo clic	
Contra <u>s</u> eña:	****	en el bocon. (Requiere conexión de re	0)	
	<u>R</u> ecordar contraseña	Probar configuración de la cuenta		
Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)		[Más <u>c</u> onfiguraciones	
		< <u>A</u> trás	Siguiente > Cancelar	



