MANUAL DE

CORREO CORPORATIVO DE ACENS 2016 (ANDROID, IPHONE Y OUTLOOK)



Añadir cuenta POP en Outlook 2013

Abra el Outlook y pulse en Archivo:



Agregar cuenta:



Seleccione Configuración manual o tipos de servidores adicionales y pulse en Siguiente

Configuración manual de una cuen	ta o conexión a otros tipos de servidores.	
Cuenta de correo electrónico		
Su nombre:	Flemnin: Yolanda Sánchez	
Dirección de correo electrónico:	Ejemplo: yolanda@contoso.com	
Contraseña: Repita la contraseña:		
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Intern	et.
Oconfiguración manual o tipos de e	servidores adicionales	





Seleccione el servicio POP o IMAP y pulse en Siguiente

egar cuenta Elegir servicio				*
 Microsoft E Conectarse mensajes d Servicio cor Conectarse tareas 	xchange Server o servicio compa a una cuenta de Exchange para t e correo de voz npatible con Outlook.com o Exch a servicios como Outlook.com pa	t ible ener acceso al correo electróni ange ActiveSync ra obtener acceso al correo ele	ico, calendario, contactos, tar ectrónico, el calendario, los co	eas y ontactos y las
POP o IMAI Conectarse Otros Conectarse	p a una cuenta de correo electróni a un tipo de servidor mostrado a	co de POP o IMAP continuación		
Fax Mail Tr Live Meeti	ansport ng Transport			
			< Atrás Siguiente >	Cancelar

Ahora rellene los datos como se muestran a continuación:

- Su nombre: Este campo es para identificar el buzón en su Outlook
- Dirección de correo electrónico: Escriba su e-mail completo
- **Tipo de cuenta**: seleccione POP3
- Servidor de correo entrante: pop3.sudominio.es
- Servidor de correo saliente: smtp.sudominio.es
- Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo
- Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail. Seleccione Recordar contraseña



Especifique la configuración de	servidor de correo para su cuenta	
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	Demo	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantiza
Dirección de correo electrónico:	info@webmail.es	que las entradas son correctas.
Información del servidor		Perker configuración de la vuente
Tipo de cuenta:	POP3	Propar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	pop3.webmail.es	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP)	smtp.webmail.es	Entregar nuevos mensajes a:
Información de inicio de sesión		Nuevo archivo de datos de Outlook
Nombre de usuario:	info@webmail.esinfo	O Archivo de datos de Outlook existente
Contraseña:	*****	Examinar
📝 Record	dar contraseña	
Requerir inicio de sesión utiliza contraseña segura (SPA)	ando Autenticación de	Más configuraciones

Ahora pulse en Más configuraciones:

Agregar cuenta		×			
Configuración de cuenta IMAP y Especifique la configuración de s	r POP ervidor de correo para su cuenta.	×			
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba			
Su nombre:	Demo	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar			
Dirección de correo electrónico:	info@webmail.es	que las entradas son correctas.			
Información del servidor		Probar configuración de la cuenta			
Tipo de cuenta:	POP3 🗨				
Servidor de correo entrante:	pop3.webmail.es	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente			
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.webmail.es	Entregar nuevos mensajes a:			
Información de inicio de sesión		Nuevo archivo de datos de Outlook			
Nombre de usuario:	info@webmail.esinfo	Archivo de datos de Outlook existente			
Contraseña:	******	Examinar			
Recordar contraseña					
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ido Autenticación de	Más configuraciones			
		< Atrás Siguiente > Cancelar			



En el cuadro que se abre pulse sobre la pestaña Servidor de salida, seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y deje marcada la opción por defecto: Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. Luego pulse en Aceptar

C	Configuración de correo electrónico de Internet						
ſ	General Servidor de salida Avanzadas						
	Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación						
	Otilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada						
	Iniciar sesion utilizando						
	Nombre de usuario:						
	Contraseña:						
	✓ Recordar contraseña						
	Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)						
L							
	L Acartes Consults	5					
L	Aceptar						

Pulse en Aceptar para finalizar la configuración

Agregar cuenta	×
¡Hemos terminado!	
Tenemos toda la información necesaria para configurar la cuenta.	
	Agregar otra cuenta
	Agregar otra c <u>u</u> enta
	< <u>A</u> trás Finalizar



Añadir cuenta IMAP en Outlook 2013

Abra el Outlook y pulse en Archivo:



Agregar cuenta:



Seleccione Configuración manual o tipos de servidores adicionales y pulse en Siguiente

Cuenta de correo electrónico	
Support	
Elemplo: Yolanda Sá	Inchez
Dirección de correo electrónico:	
Contraseña:	
Repita la contrasena: Escriba la contraseña	a proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.



Seleccione el servicio POP o IMAP y pulse en Siguiente

regar cuei	nta 📉 🕹
Elegir se	rvicio
	Microsoft Exchange Server o servicio compatible
	Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz
	Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
	Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas
- Г	POP o IMAP
L	Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP
	© Otros
	Conectarse a un tipo de servidor mostrado a continuación
	Live Meeting Transport
	< Atrás Siguiente > Cancelar

Ahora rellene los datos como se muestra a continuación:

Su nombre: Este campo es para identificar el buzón en su Outlook

Dirección de correo electrónico: Escriba su e-mail completo

Tipo de cuenta: seleccione IMAP Servidor de correo entrante: imap.sudominio.es

Servidor de correo saliente: smtp.sudominio.es Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Seleccione Recordar contraseña



nformación sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
u nombre:	Demo	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantiz
Dirección de correo electrónico:	info@webmail.es	que las entradas son correctas.
nformación del servidor		Brobar configuración de la cuenta
ipo de cuenta:	IMAP -	
ervidor de correo entrante:	imap.webmail.es	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
ervidor de correo saliente (SMTP):	smtp.webmail.es	
nformación de inicio de sesión		
lombre de usuario:	info@webmail.es	Correo para mantener sin Todo
Contraseña:	******	conexión:
Recordar contraseña		and the second

Ahora pulse en Más configuraciones:

Especifique la configuración de se	ervidor de correo para su cuenta.	7
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	Demo	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar
Dirección de correo electrónico:	info@webmail.es	que las entradas son conectas.
Información del servidor		Probar configuración de la cuenta
lipo de cuenta:	IMAP 👻	
Servidor de correo entrante:	imap.webmail.es	I Probar automaticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.webmail.es	
nformación de inicio de sesión		
Nombre de usuario:	info@webmail.es	Correo para mantener sin Todo
Contraseña:	*****	conexión:
📝 Recordar contraseña		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)		Más configuraciones



......

En el cuadro que se abre pulse sobre la pestaña Servidor de salida, seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y deje marcada la opción por defecto: Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. Luego pulse en Aceptar

 Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada 					
Inic	lar sesion utilizan	do			
No	mbre de usuario:				
Co	ntraseña:				
		✓ Recordar contraseña			
	Requerir Autentic	ación de contraseña segura (SPA)			

Pulse en Aceptar para finalizar la configuración

<u>معت استحتام</u>	- ATTIALIZA	1
Agregar	r cuenta	x
	;Hemos terminado! Tenemos toda la información necesaria para configurar la cuenta.	
	Agregar otra c <u>u</u> enta	
	< <u>A</u> trás Finalizar	





Añadir cuenta POP3 en un Teléfono Android:

Paso 1

Seleccione Otras cuentas, desde el menú Ajustes:





A continuación pulse en + Añadir, en la parte inferior de la pantalla:

< Otras o	cuentas	
	Exchange	>
6	Google	>
in	LinkedIn	>
	Office	>
rvía	Ruralvia	>
Y	Twitter	>
	WhatsApp	>
	+ Añadir	

Paso 3

Seleccione en el tipo de cuenta Personal (POP3)





Escriba su dirección de correo electrónico y pulse en siguiente:

11:55	#88 💷 (hr. hr. 🗢 🖸
	Μ
Añade tu d correo elec	irección de trónico
Escribe tu dirección d info@webmail.e	e correo S
CONFIGURACIÓN I	MANUAL
	SIGUIENTE >

Escriba la contraseña de la cuenta y pulse en siguiente:

11:55	
info@webma	il.es
Contraseña	<u>©</u>
<	SIGUIENTE >



Escriba la siguiente información para el servidor de entrada y pulse en Siguiente:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Servidor: Escriba pop3.dominio.es Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail Puerto: 110 Tipo de seguridad: Ninguna

12:36	5 🐨 🖘 الله. 🖘 🖯		
	Ajustes del servidor de entrada		
	Nombre de usuario		
	info@webmail.es		
	Contraseña	<u>ه</u>	
	Servidor pop3.webmail.es	- 6	
	Puerto		
	110		
-	Tipo de seguridad	_	
	Ninguna	r	
	Eliminar el correo del servidor		
	< SIGUIENTE	>	



Escriba la siguiente información para el servidor de salida y pulse en Siguiente:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Servidor: Escriba smtp.dominio.es Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail Puerto: 587 Tipo de seguridad: Ninguna

11:58 M	😇 🗢 "al "al 🗰 82%
Ajustes del ser salida	vidor de
Exigir inicio de sesión	•
Nombre de usuario	
info@webmail.es	
Contraseña	
	<u>•</u> ×
Servidor SMTP	
smtp.webmail.es	
Puerto	
587	
Tipo de seguridad	
Ninguna	•
<	SIGUIENTE >

Espere a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.



A *Telefonica* company

Añadir cuenta IMAP en un Teléfono Android

Paso 1

Seleccione Otras cuentas, desde el menú Ajustes:

11	:50		💷 hr. hr. 🗢 🖸	84%
		Ajustes		
	•	No molestar		>
		Rendimiento & batería		>
	0	Almacenamiento		>
	•••	Ajustes adicionales		>
	CUENT	AS		
	וח	Cuenta Mi	1618275306	>
	•	Otras cuentas		>
	G	Google		>
	0	Sincronizar		>
	AJUSTE	ES DE APLICACIONES		
		Aplicaciones del sistema	3	>

Paso 2

A continuación pulse en **+ Añadir**, en la parte inferior de la pantalla:

11:51		😇 🗢 .ali .ali 🗩 84%		
< Otras cuentas				
	Exchange	>		
6	Google	>		
in	LinkedIn	>		
	Office	>		
rvía	Ruralvia	>		
Y	Twitter	>		
	WhatsApp	>		
	+ Añadir			



Seleccione en el tipo de cuenta Personal (IMAP)



Paso 4

Escriba su dirección de correo electrónico y pulse en siguiente:

11:55 🛛 🗞 🔊 🔊 al al 🗰 834 Made tu dirección de correo electrónico
Escribe tu dirección de correo info@webmail.es
CONFIGURACIÓN MANUAL
SIGUIENTE >



Escriba la contraseña de la cuenta y pulse en siguiente:

info@webma	il.es
Contraseña	0
<	SIGUIENTE >

Paso 5

Escriba la siguiente información para el servidor de entrada y pulse en Siguiente:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Servidor: Escriba imap.dominio.es Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail Puerto: 143 Tipo de seguridad: Ninguna

11:57 M	×83 🛑 h. 🗣 😳
Ajustes del ser entrada	vidor de
Nombre de usuario	
info@webmail.es	
Contraseña	
	<u>•</u> ×
Servidor imap.webmail.es	
Puerto	
143	
Tipo de seguridad	_
Ninguna	Ţ
<	SIGUIENTE >



Escriba la siguiente información para el servidor de salida y pulse en Siguiente:

Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Servidor: Escriba smtp.dominio.es Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail Puerto: 587 Tipo de seguridad: Ninguna

11:58 M	😇 🗢 "al "al 💷 82%
Ajustes del serv salida	vidor de
Exigir inicio de sesión	
Nombre de usuario info@webmail.es	
Contraseña	
	<u> </u>
smtp.webmail.es	
Puerto 587	
Tipo de seguridad	
Ninguna	*
<	SIGUIENTE >

Espere a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.



Añadir cuenta POP3 en un iPhone

Paso 1

Seleccione Correo, desde el menú Ajustes:

•••0 n	novistar 중 10:23 Aiustes	1 0 🔳
	Ajustos	
	iCloud	>
\bigcirc	iTunes Store y App Store	>
	Correo	>
	Contactos	>
	Calendario	>
	Notas	>
	Recordatorios	>
	Teléfono	>
	Mensajes	>
	FaceTime	>

Paso 2

Seleccione Cuentas

••••• movistar <rbr></rbr> ▲ Ajustes Correo	4 T 💼
Cuentas	>
LISTA DE MENSAJES	
Previsualización	2 líneas >
Etiquetas Para/Cc	\bigcirc
Opciones de deslizamiento	>
Estilo de indicador	Color >



Paso 3:

Pulse en Añadir cuenta:

🚥 novistar 🗢	10:24	701	₽
Correo	Cuentas		
CUENTAS			
Añadir cuenta			>
Obtener datos		Push	>

Paso 4:

Seleccione Otra:





A *Telefonica* company

Paso 5:

Pulse en Añadir cuenta de correo:



Paso 6:

Rellene los datos de su cuenta de correo y pulse en Siguiente

10:45	√ Ծ ∎0
Nueva cuenta	Siguiente
demo@demo.e	es
demo@demo.e	es
•••••	
Demo	
	10:45 Nueva cuenta demo@demo.d demo@demo.d Demo

Nombre: Este será el nombre que verán los demás cuando reciban un correo suyo **Correo:** La dirección completa de su correo electrónico

Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

Descripción: Será el nombre del e-mail de forma predeterminada que vea en su dispositivo.



Paso 7:

Seleccione POP en las opciones que le aparecen, luego rellene los datos del servidor de correo entrante y servidor de correo saliente:

•••• movistar 🧟	10:26	1 ö 🖿
Cancelar	Nueva cuenta	Guardar
IMAP		РОР
Nombre	demo@webm	ail.es
Correo	demo@webmail.es	
Descripción	Webmail	

SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE:

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba pop3.dominio.es Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail





SERVIDOR DE CORREO SALIENTE:

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba smtp.dominio.es Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

••••• movistar 🗢 10:59	1 õ 🖿	
Cancelar Nueva cuenta	Guardar	
SERVIDOR CORREO SALIENTE		
Nombre de host smtp.demo.es		
Nombre de usuario demo@d	emo.es	
Contraseña ••••••••		

Cuando haya terminado, pulse en Guardar

Espere a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.



Añadir cuenta IMAP en un iPhone

Paso 1

Seleccione Correo, desde el menú Ajustes:

•••• m	novistar 充 10:23	10 💼
	Ajustes	
	iCloud	>
\bigcirc	iTunes Store y App Store	>
	Correo	>
	Contactos	>
	Calendario	>
	Notas	>
	Recordatorios	>
	Teléfono	>
	Mensajes	>
	FaceTime	>

Paso 2

Seleccione Cuentas

••••• movistar 🗢 10:23	7 9 💼
Ajustes Correo	
Cuentas	>
LISTA DE MENSAJES	
Previsualización	2 líneas >
Etiquetas Para/Cc	\bigcirc
Opciones de deslizamiento	>
Estilo de indicador	Color >



Paso 3:

Pulse en Añadir cuenta:

•••• movistar 穼	10:24	70	-
Correo	Cuentas		
CUENTAS			
Añadir cuenta			>
Obtener datos		Push	>

Paso 4:

Seleccione Otra:





Paso 5:

Pulse en Añadir cuenta de correo:

•••• movistar 穼 10:24	√ õ ∎⊃
Kanadir cuenta Otra	
CORREO	
Añadir cuenta de correo	>
SERVIDORES	
Añadir cuenta de macOS Server	>

Paso 6:

Rellene los datos de su cuenta de correo y pulse en Siguiente



Nombre: Este será el nombre que verán los demás cuando reciban un correo suyo
Correo: La dirección completa de su correo electrónico
Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail
Descripción: Será el nombre del e-mail de forma predeterminada que vea en su dispositivo.





Paso 7:

Seleccione IMAP en las opciones que le aparecen, luego rellene los datos del servidor de correo entrante y servidor de correo saliente:

🚥 🕫 movistar	10::	25	1 O 🔳
Cancelar	Nueva o	cuenta	Siguiente
IMAP			РОР
Nombre	demo@	@webma	il.es
Correo	demo@	@webma	il.es
Descripción	Webm	ail	

SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE:

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba imap.dominio.es Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

•••• movista		10 🔳
Cancelar	Nueva cuenta	Siguiente
SERVIDOR CO	ORREO ENTRANTE	
Nombre de	e host imap.webr	mail.es
Nombre de	e usuario info@w	ebmail.es
Contraseñ	a •••••	



SERVIDOR DE CORREO SALIENTE:

Escriba la siguiente información:

Nombre de host: Escriba smtp.dominio.es Nombre de usuario: Escriba su e-mail completo Contraseña: Escriba la contraseña de su e-mail

••••• movistar 🗢 10:59	1 õ 🔳	
Cancelar Nueva cuenta	Guardar	
SERVIDOR CORREO SALIENTE		
Nombre de host smtp.demo.es		
Nombre de usuario demo@d	emo.es	
Contraseña •••••••		

Cuando haya terminado, pulse en Guardar

Espere a que el teléfono guarde la información, se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de **Correo**, en donde verá el e-mail que acaba de configurar.

